



**NÚCLEO DE ARVOREDO**

**RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO VISUAL DE ARVOREDO**

**LOCAL:** Picoas

**TÉCNICO RESPONSÁVEL:** Margarida Ferreira

**DATA:** 18/03/2015

**1. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL:**

Este relatório surge na sequência da necessidade de identificação da arborização para efeitos de projecto para Picoas, troço da Avenida Fontes Pereira de Melo entre a Rua Pinheiro Chagas e a Rua Tomás Ribeiro e toda a envolvente ao edifício da Portugal Telecom, integrado no Programa “Uma Praça em cada Bairro- intervenções em espaço público”.

Nesta área existem árvores cuja manutenção é da responsabilidade da Portugal Telecom e outras da responsabilidade da Junta de Freguesia de Arroios.





#### 4. QUADRO RESUMO DE RESULTADOS VTA E AR

Cód. SIG	Espécie	PAP	Competência da manutenção	Observações	AR	Intervenções recomendadas
440670340013	<i>Prunus cerasifera</i> "Pissardii"	43	Junta de Freguesia de Arroios	Eixo principal inclinado	4	Não necessita intervenção.
440670340014	<i>Prunus cerasifera</i> "Pissardii"	77	Portugal Telecom	Eixo principal inclinado	3	Poda de reequilíbrio
440670340015	<i>Populus canadensis</i>	179	Portugal Telecom	Antigas lesões de poda	5	Não necessita de intervenção
440670340016	<i>Gleditsia triacanthos</i>	91	Portugal Telecom	Nada a assinalar	4	Não necessita de intervenção
440670340017	<i>Populus nigra</i>	270	Portugal Telecom	Ramos secos	5	Poda de limpeza
440670340018	<i>Prunus cerasifera</i> "Pissardii"	Multicaule (2) 86+77	Portugal Telecom	Nada a assinalar	3	Não necessita de intervenção
440670340019	<i>Gleditsia triacanthos</i>	103	Portugal Telecom	Nada a assinalar	3	Não necessita de intervenção
440670340020	<i>Gleditsia triacanthos</i>	123	Portugal Telecom	Nada a assinalar	3	Não necessita de intervenção
440670340007	<i>Fraxinus angustifolia</i>	148	Junta de Freguesia de Arroios	Ramos baixos	3	Não necessita de intervenção
440670340008	<i>Fraxinus angustifolia</i>	97	Junta de Freguesia de Arroios	Ramos secos e outros próximos do semáforo	3	Poda de limpeza e de coabitação



**Câmara Municipal de Lisboa**  
Direcção Municipal de Ambiente Urbano  
Departamento de Ambiente e Espaço Público  
**Divisão de Manutenção de Espaços Verdes**

440670340009	<i>Fraxinus angustifolia</i>	99	Junta de Freguesia de Arroios	Ramos secos e baixos	3	Levantamento de copa e poda de limpeza
440670340010	<i>Fraxinus angustifolia</i>	81	Junta de Freguesia de Arroios	Ramos secos e baixos	3	Levantamento de copa e poda de limpeza
440670340011	<i>Fraxinus angustifolia</i>	98	Junta de Freguesia de Arroios	Ramos secos e baixos	3	Levantamento de copa e poda de limpeza
440670340012	<i>Cercis siliquastrum</i>	58	Junta de Freguesia de Arroios	Ramos baixos	3	Levantamento de copa
440670340005	<i>Schinus molle</i>	175	Junta de Freguesia de Arroios	Ramos baixos do lado da via e em cima da palmeira	4	Levantamento de copa
440670340004	<i>Phoenix dactylifera</i>	-	Junta de Freguesia de Arroios	Folhas secas	4	Poda de limpeza
440670340003	<i>Grevillea robusta</i>	134	Junta de Freguesia de Arroios	Folhas secas	5	Poda de limpeza
440670340002	<i>Magnolia grandifolia</i>	112	Junta de Freguesia de Arroios	Nada a assinalar	4	Não necessita de intervenção
440670340001	<i>Ligustrum lucidum</i>	Multicaule (4) 70+67+39+70	Junta de Freguesia de Arroios	Nada a assinalar	3	Não necessita de intervenção
440670442001	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	140	Junta de Freguesia de Arroios	Ramos secos	4	Poda de limpeza
440670440001	<i>Platanus sp.</i>	155	Portugal Telecom	Nada a assinalar	4	Não necessita de intervenção
440670440002	<i>Prunus cerasifera</i> "Pissardii"	85	Portugal Telecom	Nada a assinalar	4	Não necessita de intervenção
440670440003	<i>Prunus cerasifera</i> "Pissardii"	86	Portugal Telecom	Ramos baixos	4	Levantamento de copa
440670440004	<i>Pyrus sp.</i>	47	Portugal Telecom	Nada a assinalar	4	Não necessita de intervenção



**Câmara Municipal de Lisboa**  
Direcção Municipal de Ambiente Urbano  
Departamento de Ambiente e Espaço Público  
**Divisão de Manutenção de Espaços Verdes**

440670440005	<i>Prunus cerasifera</i> "Pissardii"	75	Portugal Telecom	Nada a assinalar	3	Não necessita de intervenção
440671290001	<i>Cercis siliquastrum</i>	55	Portugal Telecom	Podridão no fuste e pernas	6	Não necessita de intervenção
440671290002	<i>Magnolia grandiflora</i>	68	Portugal Telecom	Nada a assinalar	3	Não necessita de intervenção
440671290011	<i>Prunus cerasifera</i> "Pissardii"	88	Portugal Telecom	Presença de fungo no fuste	4	Não necessita de intervenção
440671290012	<i>Magnolia grandifolia</i>	30	Portugal Telecom	Nada a assinalar	3	Não necessita de intervenção
440671290013	<i>Prunus cerasifera</i> "Pissardii"	88	Portugal Telecom	Eixo principal inclinado e podridão no fuste	4	Não necessita de intervenção
440671290010	<i>Prunus cerasifera</i> "Pissardii"	87	Portugal Telecom	Nada a assinalar	3	Não necessita de intervenção
440671290009	<i>Populus canadensis</i>	170	Portugal Telecom	Nada a assinalar	4	Não necessita de intervenção
440671290008	<i>Populus canadensis</i>	137	Portugal Telecom	Ramos secos	5	Poda de limpeza
440671290007	<i>Prunus cerasifera</i> "Pissardii"	75	Portugal Telecom	Presença de fungo no fuste	4	Não necessita de intervenção
440671290006	<i>Populus canadensis</i>	141	Portugal Telecom	Ramos secos	7	Poda de limpeza
440671290005	<i>Populus canadensis</i>	156	Portugal Telecom	Nada a assinalar	4	Não necessita de intervenção
440671290004	<i>Populus nigra</i>	210	Portugal Telecom	Cavidade com podridão do lenho no co da árvore. Presença de <i>Agrocybe</i> sp.	9	Abate
440671290003	<i>Dombeya</i> sp.	Multicaule (2) 40+62	Portugal Telecom	Nada a assinalar	3	Não necessita de intervenção



**Câmara Municipal de Lisboa**  
Direcção Municipal de Ambiente Urbano  
Departamento de Ambiente e Espaço Público  
**Divisão de Manutenção de Espaços Verdes**

500670340005	<i>Brachychiton</i> <i>sp.</i>	79	Junta de Freguesia de Arroios	Nada a assinalar	3	Não necessita de intervenção
500670340006	<i>Grevillea</i> <i>robusta</i>	167	Junta de Freguesia de Arroios	Ramos secos e copa desequilibrada	6	Poda de limpeza e de reequilíbrio
500670340007	<i>Schinus molle</i>	Multicaule (2) 154+242	Junta de Freguesia de Arroios	Pernada muito inclinada para a via a necessitar de redução de peso	6	Levantamento de copa e poda de redução de peso
500670340008	<i>Cercis</i> <i>siliquastrum</i>	52	Junta de Freguesia de Arroios	Nada a assinalar	3	Não necessita de intervenção



## 5. REGISTO FOTOGRÁFICO:



*Populus canadensis*, cód. SIG 440671290004

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

De acordo com o descrito no quadro resumo, no geral, todo o arvoredo encontra-se em bom estado fitossanitário, havendo só um exemplar para o qual se recomenda o abate.

O desenvolvimento de um projeto para este local, há que ter em atenção que existem espaços verdes cuja manutenção é executada pela administração do edifício da Portugal Telecom. É neste espaço que existe um exemplar arbóreo que é proposto o seu abate.



## 7. LOCALIZAÇÃO GEOREFERENCIADA DAS ÁRVORES





